

丙型肝炎：一种慢性肝脏疾病

起因： 丙型肝炎病毒(HCV)

扩散： 接触带菌血液

影响： 肝脏(肝脏发炎能引致肝癌)


受感染的风险：

- 共用毒品及药物注射器具
(无论过往或现在)
- 纹身、刺带饰物、针灸
(经由未消毒器具/人手)
- 工作处境
(被附带有病毒的利器割伤或针刺伤)
- 与已经感染丙型肝炎病毒的人共用个人卫生用具 (剃须刀、牙刷、指甲刀)
- 在丙型肝炎普遍的国家出生或曾经居住过
- 在1992年前(在加拿大)
接受过输血或任何血液产品
- 未采取安全措施的性行为
(与已受感染的人交换血液)
- 由有丙型肝炎病毒的母体出生

病症：

一般都没有，但一些人会

- 感觉疲倦
- 皮肤和眼睛会呈现黄色
- 肚疼和作呕



检查方法： 验血

医疗/建议：

- 用药物 (请与你的医务人员接洽)
- 注射甲型及乙型肝炎疫苗
- 以健康方式生活

目前未有丙型肝炎疫苗

如果已经感染了丙型肝炎病毒，就切勿：

- 捐血、捐赠器官和精液
- 与别人共用剃须刀、牙刷、剪刀、指甲刀
- 与别人共用毒品及药物注射器具

欲知详情，请联系：

加拿大种族文化理事会
613-230-3867
www.ethnocultural.ca

加拿大肝脏基金会
1-800-563-5483
www.liver.ca

由加拿大公共卫生部资助